


ИМУНИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ В КАБИНЕТ

Въвеждането на имунизациите на пациенти при специалист става през платения амбулаторен лист, бутон „Издаване на документи“. Тук могат да се избират два варианта:

- 1) **Нова имунизация** – използва се в следните случаи:
 - Поставяне на първа доза от ваксината;
 - Поставяне на ваксина, която се прилага на една доза;
 - Поставяне на последваща доза, ако предходната доза не е подадена в НЗИС. Важно тук е да имаме данни за предходната доза, тъй като се изисква да се подадат, заедно с подаването на имунизацията.
- 2) **Нова реимунизация** – използва се при поставяне на последваща доза, когато предходната доза е подадена в НЗИС.



Амбулаторен лист, платен преглед AmbDocID=79238/JRequestID=1

РУСКА РУСЕВА РУСЕВА на 19 год. от Бургас PatientID: 963754 Тел.: 0887700423

ПЛАТЕН ПРЕГЛЕД ЛКК: 0 ЛКК. РЕШЕНИЕ

№: 17 от дата: 3.11.2022 г. 8:19

Издаден от: МЦ ДЖОЙСТИК

Лекар: 0400002126 Д-р Ралица Чавдарова

РЗОК: 0202 Област Бургас, Бургас

Издаване на документи Вид преглед: Амбулаторен първичен

- Нов болничен лист
- Болничен за гледане на болен
- Картотека болнични листи
- Обжалване на болничен лист
- Ново направление 8
- Нова имунизация**
- Е-БЯЛА РЕЦЕПТА
- Издаване документ (шаблони)
- Насочване към ЛЗ (Бланка 7)
- Протокол за лекарства
- Ново направление 8А
- Нова реимунизация**

Документа очаква да бъде подаден към НЗИС!

ИЗПРАТИ

Изтриване

На екран Редакция Изход

Диагноза: Z00.0 Общ медицински преглед Повече... МКБ10

Придружаващи заболявания: МКБ10 Повече... МКБ10 Повече... МКБ10

Анамнеза: АНАМНЕЗА

Обективно състояние: ОБЕКТИВНО СЪСТОЯНИЕ

Изследвания:

Терапия:

1. Нова имунизация

Имунизацията	Ваксина
Туберкулоза - имунизирани новородени	BCG vaccine, freeze-dried
Туберкулоза - установени деца без белег от тези по код 02 или от проверените за белег на 7-10 месеч...	PPD Tuberculin Mammalia
Туберкулоза - установени деца без белег от тези по код 02 или от проверените за белег на 7-10 месеч...	BCG vaccine, freeze-dried
Туберкулоза - проверени с Манту на 7 години	PPD Tuberculin Mammalia
Туберкулоза - проверени с Манту на 7 години - реимунизирани	BCG vaccine, freeze-dried
Шесткомпонентна ваксина ДТКаХепБПиХИБ - получили първи прием	Infanrix Hexa
Шесткомпонентна ваксина ДТКаХепБПиХИБ - получили първи прием	Infanrix Hexa
Шесткомпонентна ваксина ДТКаХепБПиХИБ - получили първи прием	Hexacima
Шесткомпонентна ваксина ДТКаХепБПиХИБ - получили втори прием	Infanrix Hexa
Шесткомпонентна ваксина ДТКаХепБПиХИБ - получили втори прием	Infanrix Hexa
Шесткомпонентна ваксина ДТКаХепБПиХИБ - получили втори прием	Hexacima
Шесткомпонентна ваксина ДТКаХепБПиХИБ - получили трети прием	Hexacima
Шесткомпонентна ваксина ДТКаХепБПиХИБ - получили трети прием	Infanrix Hexa
Шесткомпонентна ваксина ДТКаХепБПиХИБ - получили трети прием	Infanrix Hexa

От бутон ИЗБОР на реда Ваксина се избира имунизацията с конкретната ваксина. Много важно е да се избере конкретната имунизация: дали е за първи, втори, трети и т.н. прием, както и ако ваксината е в няколко разфасовки, да се избере наличната, с която се прави.

Ваксина: 17 BCG vaccine, freeze-dried
Powder and solvent for suspension for injection, 0.05 mg/dose, -, Pack: 20 ampoules (1 ampoule/10 doses)
Mycobacterium bovis BCG

Стандартна доза: 0.1 ml
Номер на дозата: 2-5
Брой дози до постигане на имунитет: 1-5

Имунизация: 09 Туберкулоза - проверени с Манту на 7 години - реимунизирани

След като се избере ваксината, трябва да се попълни партидният номер и срока ѝ на годност. В реда „Номер на дозата“ се попълва поредният номер на дозата, ако системата не го е попълнила автоматично. В информацията за имунизацията отстрани, може да се види кои номера могат да се избират. В реда „Общ брой дози за постигане на имунитет“, се попълва брой дози до постигане на имунитет, ако системата не ги е попълнила автоматично. В информацията за имунизацията отстрани, може да се видят колко дози могат да се прилагат до достигане на имунитет.

След като се попълнят данните за ваксината се записва и от бутон ИЗПРАТИ, данните се изпращат към НЗИС с подписа на лекаря от ваксината. **ВАЖНО:** подаването е позволено само в деня на поставяне на ваксината.

ВАЖНО: В случай на поставяне на последваща доза, ако предходната доза не е подадена в НЗИС, се слага задължително чек на „Указва, дали предходната имунизация от имунизационния курс е поставена преди съществуването или извън НЗИС“. Важно тук е да имаме данни за предходната доза, тъй като се изисква да се подадат, заедно с подаването на имунизацията.

Ваксина (PatientVaccineID: 0)

РУСКА РУСЕВА РУСЕВА на 19 год. от Бургас PatientID: 963754 Тел.: 0887700423

Лекар:	0400002126	Д-р Ралица Чавдарова	Повече...	Ваксина:	17 BCG vaccine, freeze-dried Powder and solvent for suspension for injection, 0.05 mg/dose, -, Pack: 20 ampoules (1 ampoule/10 doses) Mycobacterium bovis BCG
Дата на ваксиниране:	3.11.2022 г.			Стандартна доза:	0.1 ml
Ваксина:	BCG vaccine, freeze-dried		ИЗБОР...	Номер на дозата:	2-5
Код на имунизация:	09			Брой дози до постигане на имунитет:	1-5
Диагноза:	Z23.2			Имунизация:	09 Туберкулоза - проверени с Манту на 7 години - реимунизирани
Партиден номер:	123456			Диагнози:	Z23.2
Дата на изтичане:	25.12.2022 г.				
Количество на приложената доза(ml):	0.1				
Номер на дозата:	2				
Общ брой дози до постигане на имунитет:	5				
Дата на следващата доза при серийни:	4.11.2022 г.				
Населено място (Екатте):	гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас		ИЗБОР...		

Указва дали пациентът е специален случай (напр. с намален имунитет) и има нужда от модифицирана имунизационна схема

Указва дали предходната имунизация от имунизационния курс е поставена преди съществуването или извън НЗИС

Данни за предходната имунизация извън системата на НЗИС

Дата на предходната ваксина:	ПОПЪЛВА СЕ ДАТА НА ПРЕХОДНАТА ВАКСИНА
Име на предходната ваксина:	ПОПЪЛВА СЕ ИМЕ НА ПРЕХОДНАТА ВАКСИНА
Партиден номер на предходната ваксина:	ПАРТИДЕН НОМЕР НА ПРЕХОДНАТА ВАКСИНА
Код държава на предходната ваксина:	КОД НА ДЪРЖАВАТА
Организация, отговорна за ваксинацията:	ПОПЪЛВА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА

Не е подаден!

ИЗПРАТИ

ИЗТРИВАНЕ Запис ИЗХОД

ВАЖНО: При прилагане на по-малка доза от стандартната: приложената доза се записва в поле „Количество на приложената доза (ml)“ и се слага чек на „Указва дали пациента е специален случай (напр. с намален имунитет) и има нужда от модифицирана имунизационна схема“.

Ваксина (PatientVaccineID: 0)

БЕБЕ МАЙКА СОНЯ на 0 год. от Бургас Новородено: 224828 PatientID: 1794653 Тел.: 08877004256

Лекар:	0400002126	Д-р Ралица Чавдарова	Повече...	Ваксина:	17 BCG vaccine, freeze-dried Powder and solvent for suspension for injection, 0.05 mg/dose, -, Pack: 20 ampoules (1 ampoule/10 doses) Mycobacterium bovis BCG
Дата на ваксиниране:	3.11.2022 г.			Стандартна доза:	0.1 ml
Ваксина:	BCG vaccine, freeze-dried		ИЗБОР...	Номер на дозата:	1
Код на имунизация:	01			Брой дози до постигане на имунитет:	1-5
Диагноза:	Z23.2			Имунизация:	01 Туберкулоза - имунизирани новородени
Партиден номер:				Диагнози:	Z23.2
Дата на изтичане:					
Количество на приложената доза(ml):	0.1				
Номер на дозата:	1				
Общ брой дози до постигане на имунитет:	0				
Дата на следващата доза при серийни:	4.11.2022 г.				
Населено място (Екатте):	гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас		ИЗБОР...		

Указва дали пациентът е специален случай (напр. с намален имунитет) и има нужда от модифицирана имунизационна схема

Указва дали предходната имунизация от имунизационния курс е поставена преди съществуването или извън НЗИС

2. Нова реимунизация

Бутон „Нова реимунизация“ се използва за въвеждане на реимунизация на пациент, на който предходната доза на ваксината е подадена в НЗИС.

Задължително първо се избира НРН на предходната имунизация като се избира бутон ИЗБОР на реда „НРН на предходна ваксина“.

Отваря се търсачка на имунизации. Търсенето е стандартно по дати или по НРН.

След като се намери предходната имунизация с бутон „Импорт“ се попълва в реда „НРН на предходна ваксина“.

Ваксина (PatientVaccineID: 0)

РУСКА РУСЕВА РУСЕВА на 19 год. от Бургас PatientID: 963754 Тел.: 0887700423

НРН на предходна ваксина: ИЗБОР... **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ИЗБИРА НРН НА ПРЕДХОДНА ИМУНИЗАЦИЯ**

Лекар: 0400002126 Д-р Ралица Чавдарова Повече...

Дата на ваксиниране: 3.11.2022 г.

Ваксина: ИЗБОР...

Код на имунизация:

Диагноза:

Партиден номер:

Дата на изтичане:

Количество на приложената доза(мл):

Номер на дозата: 1

Общ брой дози до постигане на имунитет: 0

Дата на следващата доза при серийни:

Населено място (Екатге): гр.

Указва дали пациентът е специален случай

Не е подаден!

ИЗТРИВАНЕ

Търсене на Е-имунизация

Търсене: По ЕГН(ЛНЧ) и ДАТА По НРН №

ЕГН(ЛНЧ): 1031031033 Идент.: SSN

Дата на издаване: По подразбиране е 3 дни назад

Изход

Изтегли имунизация

Намерени 3 ваксини!

МЦ ДЖОЙСТИК Kalinka Savova Milkova (SN: 23C407DD)

Импортирай	Информация
<input type="checkbox"/>	НРН: 22307C00001E Ваксина: 16058 Infanrix Hexa Диагноза: Z27.8 Партиден номер: 123456 Дата на изтичане на ваксината: 2022-12-11 Дата на следващата доза: 2022-12-03
<input type="checkbox"/>	НРН: 22307D00001F Ваксина: 2998 Engerix B Диагноза: Z24.6 Партиден номер: 5555 Дата на изтичане на ваксината: 2022-12-11 Дата на следващата доза: 2022-12-03
<input type="checkbox"/>	НРН: 223070000020 Ваксина: 17 BCG vaccine, freeze-dried Диагноза: Z23.2 Партиден номер: 65487 Дата на изтичане на ваксината: 2022-12-12 Дата на следващата доза: 2022-11-04

След избирането на предходната имунизация, попълването на имунизацията продължава по стандартния начин.

От бутон ИЗБОР на реда **Ваксина се избира имунизацията с конкретната ваксина**. Много важно е да се избере конкретната имунизация: дали е за първи, втори, трети и т.н. прием, както и ако ваксината е в няколко разфасовки, да се избере наличната, с която се прави.

След като се избере ваксината, трябва да се попълни партидният номер и срока ѝ на годност.

В реда „Номер на дозата“ се попълва поредният номер на дозата, ако системата не го е попълнил автоматично. В информацията за имунизацията отстрани, може да се види кои номера могат да се избират.

В реда „Общ брой дози за постигане на имунитет“, се попълва брой дози до постигане на имунитет, ако системата не ги е попълнил автоматично. В информацията за имунизацията отстрани, може да се видят колко дози могат да се прилагат до достигане на имунитет.

След като се попълнят данните за ваксината се записва и от бутон ИЗПРАТИ, данните се изпращат към НЗИС с подписа на лекаря от ваксината. **ВАЖНО:** подаването е позволено само в деня на поставяне на ваксината.

Не е подаден!

ИЗТРИВАНЕ

Запис

ИЗПРАТИ

3. Картотека на ваксините.

The screenshot shows the 'ИНФО' (INFO) menu open, with 'Картотеки' (Card Libraries) selected. The 'Ваксини' (Vaccines) option is highlighted in the sub-menu. The background shows a patient list table.

№	HS	Приет
1		28-08-2022 14:41
2		24-08-2022 13:25
3		24-08-2022 13:20
4		24-08-2022 10:14
5		21-08-2022 18:09
6		21-08-2022 10:42
7		26-07-2022 14:27
8		22-07-2022 16:54

Картотеката на поставените ваксини може да се достъпи през Меню=>ИНФО=>Картотеки=>Ваксини